



UTILISATION DES CALCULATRICES TEXAS INSTRUMENTS EN STATISTIQUES

Exemple


On étudie la taille des élèves d'une classe. Les résultats sont rassemblés dans un tableau.

Taille en m	Centre de classe	Effectif
[1,40 ; 1,50[1,45	3
[1,50 ; 1,60[1,55	5
[1,60 ; 1,70[1,65	7
[1,70 ; 1,80[1,75	8
[1,80 ; 1,90[1,85	6
[1,90 ; 2,00[1,95	1


Utilisation de la calculatrice

La calculatrice donne accès directement aux indicateurs suivants : moyenne, écart-type, valeur minimale, premier quartile, médiane, troisième quartile, valeur maximale.


Entrer dans le menu stats.



Valider la rubrique Edite.




Rentrer les valeurs du tableau dans les listes L₁ (centres de classe) et L₂ (Effectifs).








Choisir la rubrique CALC et valider.




Préciser les noms des listes sur lesquelles porte l'étude.



Valider le choix.



Descendre pour avoir accès aux autres indicateurs.



Interprétation des valeurs obtenues par la calculatrice


- La taille moyenne est 1,69 m.
- L'écart-type est 0,13 m environ.
- La valeur minimale est 1,45 m.
- Le premier quartile est 1,55 m.
- La médiane est 1,7 m.
- Le troisième quartile est 1,75 m.
- La valeur maximale est 1,95 m.

Attention : Pour cet exemple, les valeurs indiquées par la calculatrice du premier quartile (1,55 m), de la médiane (1,7 m) et du troisième quartile (1,75 m) ne sont pas fiables car la variable n'est pas ponctuelle.




Construction d'un diagramme en boîtes à moustaches

Choisir le mode GRAPH STATS, **valider** l'affichage puis **choisir** le mode d'affichage boîte à moustaches et affecter la liste L₂ aux effectifs.



Régler les paramètres de la fenêtre



Afficher le diagramme en boîtes à moustaches. **Utiliser** le pointeur afin d'exploiter le diagramme

